

America quattro



Porta scorrevole a due ante
apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.

Porte de douche coulissante à deux panneaux
Ouverture latérale par un panneau coulissant sur un panneau fixe.

Two panels door.
Lateral opening with sliding panel (one fixed and one can be opened).

Frontal corredera con dos paneles
apertura lateral con una hoja fija y una corredera.

Schiebetür
mit einer Festteil und einer Schiebetür.

Glijdeur met twee panelen
Lateraal openschuivende douchewand met één vast en één openschuivend paneel.


Двустворчатая раздвижная дверь
боковое открытие с раздвижной створкой, одна стационарная и другая открывающаяся.




H 190 cm. - V 4 mm.

Finitura profili

Finitions des profilés_Profiles finishing _Acabado perfiles
Profilfarbe_Profil afwerkingen _Отделка профилей



**ULU
brillantato cromo**
chromé brillant
brilliant chrome
aluminio cromo
Chrom glänzend
glanzend chrom
светлый блестящий хром



**L91
bianco opaco**
blanc mat
white matt
blanco mate
Weiß matt
wit matte
белый матовая



**L96
nero opaco**
satiné argent
silver glazed satin
satinado plata
Satinierter silber
satijn zilver
сатинированное
серебро

Finitura pannelli


Finitions des panneaux_Panels finishing _Acabado perfiles
Glasart_Paneel afwerkingen _Отделка панелей



**TR
trasparente**
transparent
transparent
transparente
Klarglas
transparant
прозрачное



**ST
Stampato**
granité
frosté
estampado
Bedrukttes Glas
gemarteld
узорчатое



**AS
Satinato Acqua**
satiné Acqua
satin Acqua
satinado Acqua
Satiniertes Glas Acqua
satijn Acqua
сатинированное Acqua

Porta scorrevole a due ante

Porte de douche coulissante à deux panneaux




Two panels door



Frontal corredera con dos paneles



Schiebetür


Glijdeur met twee panelen

Двустворчатая раздвижная дверь

Z [cm]	Cod.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm ³]	 [kg]	 [n°]
96-103	B6440	47,1-51,1	44,9	38,5	121	24	1
106-113	B6442	52,1-56,1	49,9	43,5	126	25	1
116-123	B6444	57,1-61,1	54,9	48,5	132	26	1
126-133	B6446	62,1-66,1	59,9	53,5	137	27	1
136-143	B6448	67,1-71,1	64,9	58,5	143	28	1
146-153	B6450	72,1-76,1	69,9	63,5	149	29	1
156-163	B6452	77,1-81,1	74,9	68,5	155	30	1
166-173	B6454	82,1-86,1	79,9	73,5	161	31	1











Prodotti Speciali - Produits Spéciaux - Special products - Productos Especiales - Sonderafertigungen - Maatwerk - Специальные Иродукты

MISURE LIMITE	Altezza max 200 cm.	Altezza min 50 cm.	Larghezza max 180 cm.	Larghezza min 80 cm.
MESURES LIMITES	Hauteur max 200 cm.	Hauteur min 50 cm.	Largeur max 180 cm.	Largeur min 80 cm.
LIMITS OF MEASUREMENTS	Height max 200 cm.	Height min 50 cm.	Width max 180 cm.	Width min 80 cm.
MEDIDAS LIMITE	Altura max 200 cm.	Altura min 50 cm.	Anchura max 180 cm.	Anchura min 80 cm.
GRENZMAßE	Höhe max 200 cm.	Höhe min 50 cm.	Breite max 180 cm.	Breite min 80 cm.
EXTREME MATEN	Hoogte max 200 cm.	Hoogte min 50 cm.	Breedte max 180 cm.	Breedte min 80 cm.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:	Макс. высота 200 см	Мин. высота 50 см	Макс. ширина 180 см	Мин. ширина 80 см

	I								
	II								
	III								



20	21	24	13	26	27	28
N° 6	N° 6	N° 4	N° 4	N° 8	N° 4	N° 2
	∅ 4,2 X 32	∅ 3,9 X 13	∅ 3,9 X 13	∅ 3,5 X 38	∅ 3,5 X 13	∅ 2,9 X 9,5



RIC 2728

RIC627

RIC2837


RIC895

RIC2637


RIC2836

RIC2601


RIC2598




RIC2598




RIC2601




RIC2637




RIC2836




RIC2728




RIC895



RIC627




RIC2837




- RIC2852_/DX --> 856mm B6440*
- RIC2853_/DX --> 956mm B6442*
- RIC2854_/DX --> 1056mm B6444*
- RIC2855_/DX --> 1156mm B6446*
- RIC2856_/DX --> 1256mm B6448*
- RIC2857_/DX --> 1356mm B6450*
- RIC2858_/DX --> 1456mm B6452*
- RIC2859_/DX --> 1556mm B6454*

- RIC2852_/SX --> 856mm B6440*
- RIC2853_/SX --> 956mm B6442*
- RIC2854_/SX --> 1056mm B6444*
- RIC2855_/SX --> 1156mm B6446*
- RIC2856_/SX --> 1256mm B6448*
- RIC2857_/SX --> 1356mm B6450*
- RIC2858_/SX --> 1456mm B6452*
- RIC2859_/SX --> 1556mm B6454*



RIC2850



RIC2851

